


# FAQ brille- og hanskepåbud

Spørsmål	Svar
<p>Hva med meg som bruker briller fra før ?</p> 	<p>Ta kontakt med din nærmeste leder om du trenger vernebriller med optisk styrke. Betonmast har innkjøpsavtaler på vernebriller med optisk styrke.</p> <p>For arbeid av tilfeldig, ikke permanent og kortvarig karakter, samt besøk og befaring, er en oververnebrille et godt alternativ.</p>
<p>Skal arbeidsgiver dekke vernebriller med optisk styrke?</p>	<p>Ja, for ansatte som er avhengige av briller i det daglige arbeidet, dekkes vernebriller med optisk styrke.</p>
<p>Hva slags krav stilles til bruddstyrke i glass i vernebriller med optisk styrke?</p>	<p>Vi har krav til høy bruddstyrke i glass (1F, polykarbonat-glass), som beskytter mot høyhastighetspartikler. Vernebrillene tåler å bli beskyttet med 6 mm stålkule i 45 m/.</p> <p>I tillegg anbefales det klart glass med UV-filter, antirefleks, antismuss, antidugg og herdet overflate (høy ripefasthet).</p>
<p>Er hjelmmontert visir tilstrekkelig som vernebrille?</p>	<p>Hjelmmontert visir iht. EN 166 er godkjent som vernebrille. Vi anbefaler likevel å benytte ordinære vernebriller (EN 166) fordi vi erfarer at visir er lettere å bruke feil og har historisk medført øyeskader ved bruk. Hjelmmontert visir kan ikke erstatte goggles (tettsittende vernebriller).</p>
<p>Hva slags godkjenning skal vernebrillene ha?</p>	<p>Vernebrillene skal være EN-godkjent. Alle vernebriller i Betonmasts sortilog er godkjent iht. EN 166.</p>
<p>Kan vanlige briller erstatte vernebriller?</p>	<p>Nei, vanlige briller kan ikke erstatte vernebriller. Ta kontakt med din nærmeste leder om du trenger vernebriller med optisk styrke. Betonmast har innkjøpsavtaler på vernebriller med optisk styrke.</p> <p>For arbeid av tilfeldig, ikke permanent og kortvarig karakter, samt besøk og befaring, er en oververnebrille et godt alternativ.</p>
<p>Hvor lenge skal en vernebrille vare?</p>	<p>Vernebrillene i vår sortilog er generelt av høy kvalitet, men hvor lenge de varer avhenger av hvor flink du er til å ta vare på dem.</p>

Spørsmål	Svar
<p><b>Må jeg bytte fra vernebriller til goggles (tettsittende vernebriller) dersom arbeidsoperasjonen tilsier det?</b></p>	<p>Ja, for mange operasjoner skal det benyttes goggles (tettsittende vernebriller), for eksempel sprutende kutte-, slipe-, bore- og skjærearbeider, samt arbeid med kjemikalier og fersk betong.</p> <p>Det finnes et stort antall typer øyevern, derfor er det er viktig at type øyevern tilpasses arbeidsoperasjonen. Flere øyeskader i Betonmast skyldes feil bruk av øyevern.</p>
<p><b>Hva gjør jeg dersom spesielle værforhold eller annet gir dårlig sikt gjennom vernebrillene?</b></p>	<p>Vernebrillene bør fjernes inntil sikten er tilbakevendt, og det igjen er forsvarlig og hensiktsmessig å benytte vernebriller. Dette gjelder imidlertid ikke for arbeidsoperasjoner som krever goggles (tettsittende vernebriller). Dersom værforholdene da utgjør en fare, bør arbeidsoperasjonen utsettes.</p>
<p><b>Kan bruk av vernebriller skade øynene på sikt?</b></p>	<p>Nei, ikke hvis du benytter EN-godkjente vernebriller i optisk klasse 1F. Alle vernebrillene i Betonmasts sortilog er i optisk klasse 1F.</p>
<p><b>Gir vernebrillene UV-beskyttelse?</b></p>	<p>Ja, vernebrillene i vår sortilog gir UV-beskyttelse. Disse har polykarbonatglass som naturlig blokkerer for UV-lys. Dette gjelder også vernebrillene med klart glass.</p>
<p><b>Hva slags vernehansker kreves?</b></p>	<p>For vernehansker gjelder minimum EN 420, fortrinnsvis EN 388 ved mekanisk risiko.</p> <p>Vi må som vanlig risikovurdere arbeidsoperasjonene som utføres og miljøet det arbeides i – som representerer ulike risikoer og ulike EN-standarder</p> <p><b>EN-standarder vernehansker:</b>  EN 420 – Vernehansker generelle krav (minstekrav)  EN 388 – Mekanisk risiko  EN 407 – Termisk risiko  EN 12477 – Sveising  EN 511 – Lave temperaturer  EN ISO 374 – Farlige kjemikalier</p> <p>En vernehanske kan være godkjent iht. flere standarder, men minimum EN 420. En vernehanske som eksempelvis skal beskytte mot kutt og varme/ild, vil være godkjent iht. EN 420, EN 388 og EN 407.</p> <p>For generelle arbeider hvor det er en viss risiko for kutt anbefaler vi vernehansker iht. EN 388 med minimum indeks 3 for skjæremotstand (evt. kategori B eller C iht. ny testmetode).</p> <p>For å unngå at dette blir for komplisert har vi utarbeidet et Verneutstyrkort – hanske.</p>



Spørsmål	Svar
<p><b>Det finnes eksempler på vridningsskader og kuttskader på hender, der hansken har satt seg fast i bevegelige maskindeler. Hva gjelder her?</b></p>	<p>Betonmast anbefaler her hansker med lav rivemotstand (EN 388). Hansken skal gå lett i stykker om den setter seg fast. Riktig størrelse på hansken er avgjørende. Les produsentens bruksanvisning for maskiner og verktøy.</p>
<p><b>Hvor lenge skal en vernehanske vare?</b></p>	<p>Dette avhenger av kvaliteten som er valgt, om du har valgt riktig vernehanske til arbeidsoperasjonene du gjør, og hvor flink du er til å ta vare på hansken. Vernehanskene i Betonmasts sortilog er generelt av høy kvalitet. Husk at kjemikaliehansker er «engangshansker» med en varighet på inntil 8 timer etter første eksponering.</p>
<p><b>Hva gjør jeg dersom jeg skal utføre presisjonsarbeider med små komponenter?</b></p>	<p>Riktig størrelse er avgjørende. Velg en vernehanske med god fingerfølsomhet, fleksibilitet, grep og slitestyrke. Videre må du velge egenskaper ut ifra arbeidsoperasjon og risiko.</p>
<p><b>Gjelder påbudet om vernehansker også dem som ikke utfører arbeid ute på bygg- og anleggsplassen? Som for eksempel befaringsbetjening av instrumenter og utstyr med berøringsskjerm.</b></p>	<p>Ja, påbudet gjelder for alle som oppholder seg på Betonmasts prosjekter.</p> <p>Hvis det er mest hensiktsmessig å ta av seg vernehanskene i en kort periode, for å betjene instrumenter eller utstyr med berøringsskjerm, er det selvsagt tillat. I Betonmasts sortilog finner du også vernehansker som er touchskjerm-kompatible.</p>
<p><b>Hva er standard personlig verneutstyr på Betonmasts prosjekter?</b></p>	<p>I Betonmast er standard personlig verneutstyr hjelm, vernebriller, vernehansker, vernesko og synlighetstøy. Ut over dette gjelder prosjektspesifikke krav til verneutstyr, som for eksempel krav til høyde på vernesko og arbeidsantrekkets synlighet (synlighetsklasse 1, 2 og 3). Det stilles også krav til verneutstyr som følger arbeidsoperasjon og eksponering, som for eksempel krav til hørselvern, friskluftsmaske, fallsikringssele og flammehemmende arbeidstøy.</p>
<p><b>Hvem skal bruke standard personlig verneutstyr?</b></p>	<p>Alle som oppholder seg på Betonmasts byggeplasser skal være iført standard personlig verneutstyr. Dette gjelder også ansatte hos underentreprenører, leverandører og besøkende.</p>
<p><b>Må jeg bruke vernebriller og vernehansker når jeg kjører maskin eller lastebil?</b></p>	<p>Nei, men du skal alltid ha vernebriller og vernehansker tilgjengelig, og verneutstyret må være på når du går ut av maskinen og lastebilen.</p>
<p><b>Gjelder påbudene også pågående prosjekter?</b></p>	<p>Påbudene gjelder alle pågående og kommende prosjekter i Betonmast.</p>

Spørsmål	Svar
<p><b>Hvordan skaffer jeg vernebriller og vernehansker?</b></p>	<p>Ta kontakt med prosjektleder / nærmeste leder når du har behov for nytt verneutstyr. Vernebriller og vernehansker bestilles av prosjektledelsens representant via webshopen hos vår PVU-leverandør, Ahlsell.</p>
<p><b>Hvilke vernehansker og vernebriller kan vi velge mellom?</b></p>	<p>Se Betonmasts sortilog med anbefalte produkter. Husk å velge riktig verneutstyr til riktig arbeidsoperasjon.</p>
<p><b>Kan UE kjøpe hansker og briller gjennom Betonmast?</b></p>	<p>Betonmasts samarbeidspartnere har tilgang til vårt sortiment og samme betingelser på kjøp av personlig verneutstyr gjennom vår leverandør. Ta kontakt med <b>Ahlsell HMS salg- og kundeservice</b> for å bestille:</p> <p><b>Telefon:</b> 66 81 10 20  <b>E-post:</b> hms-ordre@ahlsell.no  <b>Web:</b> www.ahlsell.no</p> <p>Her kan du bestille personlig verneutstyr til samme betingelser som Betonmast, og få svar på produktrelaterte spørsmål. Hvis din bedrift ikke er kunde hos Ahlsell Norge AS, vil du få hjelp til å etablere et uforpliktende kundeforhold.</p>
<p><b>Har sammenlignbare entreprenører i BA-bransjen tilsvarende påbud?</b></p>	<p>Skanska har hatt tilsvarende påbud siden 2011, AF siden 2019. Begge kan vise til nedgang i antall skader på hender og øyne. De opplever imidlertid fortsatt skader, som ofte skyldes valg av feil vernebrille eller feil vernehanske til arbeidsoperasjonen. Selskapene forteller at deres ansatte opplever det som positivt å få tilgang på gode produkter.</p>
<p><b>Gjelder påbudene også til og fra arbeidsområdet?</b></p>	<p>Vernehanske- og vernebrillepåbudet gjelder på alle områder der Betonmast har ansvaret for sikkerheten.</p>
<p><b>Hva gjør jeg dersom jeg ser noen som ikke benytter vernebriller og/eller vernehansker?</b></p>	<p>Ta kontakt med vedkommende og spør hvorfor det ikke benyttes vernehansker og/eller vernebriller. Hvis vedkommende ikke har en saklig og god grunn skal arbeidsoperasjonen stanses inntil nødvendig verneutstyr er på plass.</p> <p>For øvrig vises det til rutine for sanksjoner ved brudd på HMS-regler.</p>
<p><b>Hvem tar kostnaden for personlig verneutstyr?</b></p>	<p>Kostnaden for egne ansatte dekkes av det enkelte prosjekt.</p> <p>Når det gjelder underentreprenører er personlig verneutstyr et arbeidsgiveransvar, og påkrevd personlig verneutstyr dekkes derfor av den enkelte arbeidsgiver.</p> <p>Alle Betonmasts samarbeidspartnere har imidlertid tilgang til vårt sortiment og samme betingelser på kjøp av personlig verneutstyr gjennom vår leverandør.</p>

<b>Spørsmål</b>	<b>Svar</b>
<p><b>Er det noen begrensninger hva gjelder optisk styrke for vernebriller?</b></p>	<p>For at en vernebrille med optisk styrke skal være CE-merket må aktuell styrke være testet i lab. Det gjør at det er noen begrensninger på styrker hvor det er spesielle forhold som gjør at det ligger utenfor standard styrkeområde, som for eksempel ved øyeskader.</p> <p>I slike tilfeller produserer vår konsernleverandør vernebrillen iht. krav, spesifikasjoner, verneklasse og rett styrke, og utsteder et følgeskriv som dokumenterer at vernebrillen er produsert iht. gjeldende regelverk. Dette er vår garanti på at vernebrillen er godkjent etter verneklassekrav.</p>
<p><b>Får jeg fri med lønn for å gå til optiker eller lege for å sjekke synet dersom jeg må ha vernebriller med styrke?</b></p>	<p>Dersom du ikke kan gå til optiker eller lege utenom arbeidstid, og du må til optiker eller lege for å sjekke synet, får du lønn for den tiden dette tar.</p>
<p><b>Dekker Betonmast lesebriller?</b></p>	<p>Nei, Betonmast dekker ikke lesebriller/ vanlige briller. Kostnaden for dette må den ansatte selv dekke.</p>
<p><b>Jeg har behov for vernebriller med styrke. Hvordan bestiller jeg, og hvordan tilpasses vernebrillene?</b></p>	<p>Ved behov for vernebrille med styrke, tar du først kontakt med prosjektleder/nærmeste leder for å få en rekvisisjon. Bestill synsundersøkelse hos Brilleland, Interoptik eller Synsam. Ta med rekvisisjonen og evt briller til synsundersøkelsen. Optikeren vurderer behovet, bestiller deretter brilleglass tilpasset vernebrillene og dine øyne, og setter de nye glassene inn i vernebrillene når de er klare.</p>