
HMS

Sortilog

VERNEBRILLER OG
HANSKER FOR DIN
BEDRIFT 2023

BETONMAST

ahlsell

VÅR JOBB ER Å GJØRE DIN ENKLERE!

Vårt kundeløfte er å gjøre det enklere å være proff.

Det gjør vi gjennom vår kunnskap, vårt brede sortiment, smarte tjenester og vilje til å gjøre det lille ekstra. Vi tilbyr profesjonelle kunder en effektiv handel av varer og tjenester innen Verktøy, VVS, Elektro, VA, Arbeidsklær, HMS og Personlig verneutstyr.

ahlsell.no

ahlsell



Vernebrille 3M™ 2800 Classic

Overbriller er konstruert for å passe over de fleste vanlige optiske briller med minimal forstyrrelse. De gir utmerket dekning og synsfelt, kombinert med et høyt beskyttelsesnivå mot støt. Brillestengene har justerbar lengde (fire posisjoner) for å sikre optimal komfort og tilpasning. Linsen kan vinkles for enkel justering og maksimal komfort. Myke brillestenger sikrer komfort og minimale forstyrrelser for vanlige briller. Standard: SS-EN 166:2001

Art.nr: 386209



Vernebrille Univet 568 AF

Vernebrille med omsluttende designen for uhindret synsfelt og god beskyttelse. Flate selvjusterende brillestenger for høy bærekraft. Brillestengenes flate konstruksjon og nesebroens smale og lavbyggende design gjør brillen godt egnet brukt sammen med øreklokker og støv- og halvmasker. Linse i polykarbonat belagt med antidugg- og antiripe belegg. Standard: Klar linse: EN 166:2001 FT, EN 170:2002. Gul linse: EN 166:2001 FT, EN 170:2002. Grå linse: EN 166:2001 FT, EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001.

Art.nr: 11704220



Vernebrille Univet 6X1

Univet 6X1 kombinerer brillens lave vekt og høye komfort med universalbrillens gode tetning. Leveres med avtakbare brillestenger og justerbart hodebånd. Den omsluttende utformingen følger ansiktets kurver perfekt og gir godt utsyn og effektiv beskyttelse. Den myke silikontetningen sørger for høy bærekraft uten punktbelastninger. Brillen beskytter mot støv og kjemikaliedråper, godkjent i henhold til EN 166, bruksområde 3 (kjemikaliedråper) og 4 (støv). VANGUARDplus antidugg- og antiripebelegg. Brillestengene er justerbare i lengderetning og kan vinkles. Brillen har antiduggbehandlet linse og indirekte ventilasjon. Standard: Klar linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002. Mørk linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001.

Art.nr: 11707146



Vernebrille Univet 5X7

Overbrille i moderne og funksjonell design. Passer over de fleste optiske briller. Brillen er utstyrt med SoftPad® teknologi for høy bærekraft best mulig stabilitet. Brillestengene er justerbare i lengderetning. VANGUARDplus antidugg- og antiripebelegg. Standard: Klar linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002. Grå linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001.

Art.nr: 11707136



Universalbrille Univet 620U

Vernebrille med myk og fleksibel tetning i silikon for høy bærekraft. Silikontetningen forblir myk og smidig uavhengig av temperatur. Den spesialtilpassede silikontetningen sørger for god beskyttelse mot partikler og væskesprut. Lav profil og optisk korrekt polykarbonatlinse sikrer vid synsvinkel. Antidugglinse og avansert indirekte ventilasjonssystem reduserer muligheten for dugging. Bredt elastisk bånd som er enkelt å justere. Passer over de fleste korreksjonsbriller. Standard: EN 166, EN 170

Art.nr: 638118



Vernebrille 3M™ SecureFit™ 400

Vernebrillen er konstruert med det selvjusterende 3M™ Pressure Diffusion Temple teknologi som fordeler trykket over ørene for høy bærekraft. Brillestengene har i tillegg innebygd dempende berøringspunkter for å optimalisere bærekraften. Myk og justerbar nesebro for individuell tilpasning. Linsens omsluttende design sørger for godt utsyn og effektiv beskyttelse. Linsen er belagt med antidugg- og antiripe belegg. Flate brillestenger gjør brillen godt egnet brukt sammen med øreklokker.

Art.nr: 413574



Vernebrille 3M™ Solus 1000

3M™ Solus™ 1000-serien vernebriller er stilige og moderne briller med smal innfatning og fargede detaljer på stengene. Dugg på vernebrillene kan være både frustrerende og farlig. 3M™ Scotchgard™ anti-duggbelegg forebygger duggdannelse lenger enn tradisjonelle duggforebyggende belegg, selv etter gjentatt rengjøring. Prøv 3M™ Solus™ 1000-serien vernebriller med 3M™ Scotchgard™ anti-duggbelegg og se klart mye lengre.

Art.nr: 464713



Vernebrille 3M™ SecureFit™ 400 Scotchgard™

Vernebrille med selvjusterende 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi for komfortabel passform. Tilpasser seg alle ansiktsprofiler automatisk. Sitter godt på hodet ved bevegelse. Brillestengene har innebygd dempende berøringspunkter for optimalisert bærekomfort. Omsluttende design for godt utsyn og effektiv beskyttelse. Brede og fleksible brillestenger gir god sidebeskyttelse og gjør vernebrillen godt egnet brukt sammen med øreklokker. Myke og justerbare neseputer for individuell tilpasning. 3M™ Scotchgard™ antiripe- og antiduggbelegg. Standard: Klar linse: EN 166:2001 FT, EN 170:2002. I/O linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001. Brun linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001. Grå linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001. Oransje linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002. Gul linse: EN 166:2001 FT, K, N. EN 170:2002.

Art.nr: 647874



Universalbrille 3M™ Scotchgard Gear 501

Revolutionerende korgglasöga med Scotchgard™ Anti-Fog Coating. Dessa glasögon har också en extremt god reptålighet.

Art.nr: 464707



Monteringshanske BS kromfritt okseskinn 54300

Arbeidshanske i smidig og slitesterkt kromfritt okseskinn. Håndbak i kromfritt okseskinn og innsydd strikk over håndledd. Mansjett kantet med bånd. Hanske for diverse håndtering i tørt miljø.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 2131X.

Art.nr: 647793



Monteringshanske okseskinn Granberg® 103.4270

Komfortable og myke hansker med normal passform. Mykt og sterkt skinn gir lang levetid. Passer til allsidig mekanisk arbeid med høye krav til slitestyrke og levetid.

Standard: CE Cat.II, EN 420:2003, EN 388:2003 2141, EN 388:2016 2122X.

Art.nr: 10018990



Monteringshanske PU BS 14410

Håndflate og fingre i PU. Polyester på overside. Elastikk over håndledd. Myk mansjett med splitt. Refleksbise på håndbak. Hansken er egnet til monteringsarbeid innen bygg og anlegg, lager og vedlikehold. Hudvennlig og komfortabel hanske med god lufting og fleksibilitet. EN 388:2016, 1121X

Art.nr: 27302614



Monteringshanske geiteskinn Activewear® MO1126B

Smidig geiteskinn i høyeste kvalitet for optimal fingerfølsomhet. Forsterkede fingertupper og heltrukken pekefinger. Håndbak i komfortabelt nylon med stretch. Innsydd strikk rundt håndledd. Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 2121X.

Art.nr: 285284



Monteringshanske geiteskinn Granberg® 113.1023 Cut C

Smidig geiteskinn av høyeste kvalitet for optimal bevegelighet og fingerfølsomhet. Kutt- og varmebestandig. Sydd med Kevlar® tråd. Helforet med Kevlar®. Innsydd strikk over håndledd. Godt tørt grep. Hanske for miljøer med monteringsarbeid hvor det stilles krav til god fingerfølsomhet og skjærebesskyttelse. Standard: EN 420:2003, kat. 2, EN 388:2016 2X32C, EN 407:2004 413244.

Art.nr: 607142



Monteringshanske skumnitritil BS 14480

Svært komfortabel og følsom monteringshanskehanske i hudvennlig materiale. Strekkfast nylon/Spandex fingerdyppet i pustende skumnitritil. Tettsittende hanske med høy komfort og gode pustende egenskaper. Slitesterk og godt grep. Touch Screen funksjon. Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 4131X.

Art.nr: 650933



Monteringshanske skumnitril Tegera® 8804R INFINITY™

Svært komfortabel og følsom hanske med INFINITY feel teknologi. Strekkfast nylon/Spandex, heldyppet i nitril/vannbasert PU. Hansken er dobbeldyppet for ekstra væskemotstand. Marmorert overflate for godt grep. Olje- og fettbestandig. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Godkjent for kontakt med matvarer. Hanske for monteringsarbeid i fuktige miljøer som stiller høye krav til fingerfølsomhet, fleksibilitet, grep og slitestyrke.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXXX.

Art.nr: 754304



Monteringshanske skumnitril Tegera® 8801R INFINITY™

Svært komfortabel og følsom hanske med INFINITY™ feel teknologi. Strekkfast nylon/Spandex fingerdyppet i pustende skumnitril/vannbasert PU. Hanske med unik høy komfort og gode pustende egenskaper. Slitesterk og godt grep. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Godkjent for kontakt med matvarer. Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXXX.

Art.nr: 731152



Monteringshanske vinter nitril Granberg® 114.3030

Smidig og følsom vinterhanske i elastisk polyester. 3/4 dyppet med tynt pustende skumnitril. Helføret med børstet akryl. Godt tørt, vått og olje grep. Hanske for monteringsarbeid i kalde miljøer som stiller høye krav til fingerfølsomhet og håndtering som krever godt grep.

Standard: EN 420:2003, kat. 2, EN 388:2016 3121X, EN 511:2006 010.

Art.nr: 607152



Monteringshanske Workhand® Dry-Fit® AirFlow™ Light

Ultralett presisjonshanske for best mulig fingerfølsomhet. Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm. Den unike AirFlow™ teknologien for full 360° luftsirkulasjon, i kombinasjon med MagicKnit™ 4-veis stretch - formstrikket etter hånden og fingrene - gir hansken perfekt passform og best mulig komfort. Supermykt og miljøvennlige SmartFiber™ garn produsert av resirkulerte plastflasker gir overlegen fleksibilitet og komfort. Prolong™, konstruert og slitasjetestet for å vare lenge - mindre bruk og kast - slitestyrke minimum 10.000 Martindale. Touchscreen funksjon, fingertupper med innvevd karbontråd som fungerer på alle skjermer. Fri for giftige substanser, hele hansken er OEKO-TEX® sertifisert. Fingerdyppet i skumnitril. Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 4121A.

Art.nr: 608958



Vinterhanske kromfritt geiteskinn BS 54350

Vinterhanske i smidig kromfritt geiteskinn for optimal fingerfølsomhet. Forsterkede fingertupper. Føret med Thinsulate™. Vanntett- og pustende Hipora® membran. Håndbak i komfortabel softshell. Innsydd strikk rundt håndledd. Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i kjølige og fuktige miljøer som stiller krav til god fingerfølsomhet.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 2111X.

Art.nr: 647803



Vinterhanske geiteskinn Tegera® 295

Vanntett- og pustende vinterhanske i smidig geiteskinn for optimal fingerfølsomhet. Forsterkede fingertupper. Fôret med Thinsulate™. Håndbak i polyester og elastan. Innsydd strikk rundt håndledd. Elastisk mansjett. Hanske for diverse monteringsarbeid og håndtering i kaldt og vått miljø.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 2121X, EN 511:2006 121.

Art.nr: 298976



Vintervott geiteskinn Activewear® 5380

Vanntett- og pustende vintervott i smidig geiteskinn. Håndbak i polyester. Lang fleksibel mansjett i polyester med snølås. Fôret med Thinsulate®. Femfingret innervante, uttakbar. Regulerbar reim rundt håndledd. Fangreim. Vott for diverse håndtering i kjølige miljøer. Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 2222X, EN 511:2006 331.

Art.nr: 401410



Vinterhanske lateks BS 14495

Dobbeldyppet håndflate i lateks og lateks sand, strikket mansjett. Fôret med akryl flanell. Hansken er egnet til krevende presisjonsarbeid innen mekanisk og teknologisk industri. Lateks sandbelegg sørger for ekstra godt grep. Hudvennlig og komfortabel hanske.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2131X, EN 511:2006 X20

Art.nr: 610240



Vinterhanske nitril BS 14490

Fingerdyppet monteringshanske belagt med nitrilskum i hudvennlig, pustende materiale. Håndbak i nylon og spandex. Fôr i børstet polyester. Bruksområde: Til krevende presisjonsarbeid innen mekanisk og teknologisk industri der det kreves god fingerfølsomhet.

Standard: EN 420, kat.2, EN 388:2016 3231X, EN 511:2006 X2X.

Art.nr: 27305895



Vinterhanske Activewear® Dry Winter

Komfortabel hanske i strikket polyester ½ dyppet i lateks. Trippeldyppet for 100% vanntetthet. Ytre sjikt i Sandy Grip teknologi for godt grep. Fôret med børstet akryl. Hanske for diverse håndtering i kaldt og vått miljø. Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 2232X, EN 511:2006 X2X, EN 407:2004 X2XXXX.

Art.nr: 554934



Vinterhanske Microthan®+ Tegera® 9128

Håndbeskyttelse mot kulde. Varselfarge, Kromfri, Elastisk kant 360°, for allroundarbeid. Standard: EN 388:2016, 1121X EN 511:2006, 111

Art.nr: 377578



Vinterhanske nitril ATG® MaxiDry® Zero

Heldyppt væsketett nitrilhanske overtrukket med GRIPTech® gripebelegg. Strikket nylon/Lycra® og microfleece fôr. THERMtech® teknologi, forblir fleksibel i temperaturer ned til -30 °C. Garantert hudvennlig, dermatologisk testet og godkjent. Sanitized® behandlet, forhindrer bakterievekst og sur lukt. Godkjent for kontakt med alle typer mat. Hanske godt egnet til håndtering og montering i kalde miljøer hvor det stilles krav til godt grep og høy fingerfølsomhet.

Standard: EN 420:2003, kat.2, EN 388:2003 4232, EN 511 111, EN 1186 - alle typer mat.

Art.nr: 465226



Kjemikaliehanske nitril ATG® MaxiChem® Cut 3

Væsketett nitrilhanske med skjæremotstand og gripebelegg. Strikket stretchfôr med håndleddstrikk. Dermatologisk godkjent for langvarig hudkontakt.

Standard: Kat 2: EN388:4342, EN 374-2:AQL, EN374-3:AKL

Art.nr: 465238



Sveisehanske BS Tig geiteskinn 54605

Hånd og fingre i smidig geiteskinn, lang mansjett i myk oksespalt. Ufôret. Hansken er varmebestandig, og er egnet til TIG-sveising, verkstedarbeid og maskinering. EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016, 2121X EN 12477:2001+A1:2005, 411X4X

Art.nr: 27303083



Sveisehanske oksespalt Tegera® 19

Sveisehanske utviklet for lang levetid og god beskyttelse i tøffe miljøer. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Oksespalt av høyeste kvalitet i 1,2 - 1,4 mm for topp smidighet. Skjult elastisk strikk over håndledd. Falsede sømmer sydd med kutt. Helfôret med myk og komfortabel Jersey bomull.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.3, EN 388:2016 3143X, EN 407:2004 41314X, EN 12477:2001+A1:2005 Type A, EN 1149-2:1997 R:26,138x10 Ω.

Art.nr: 386394



Kombihanske okseskinn BS 54600

Arbeids- og sveisehanske med mykt og fleksibelt okseskinn i håndflate og oksespalt i håndbak og mansjett. Tommelrotforsterkning. Sydd med Kevlar® tråd. Helfôret med bomullstrikk. Innsydd strikk over håndledd. Lengde: 270 - 290 mm. Hanske for sveising og tungt verkstedarbeid.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2. EN 388:2016 2222X, EN 407:2004 413X4X.

Art.nr: 653134



Sveisehanske Tig geiteskinn Activewear® SVE1125

Smidig og slitesterk Tig sveisehanske i geiteskinn i høyeste kvalitet for god fingerfølsomhet. Myk mansjett i oksespalt. Innsydd strikk over håndledd. Ufôret.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 2111X, EN 407:2004 413X4X, EN 12477:2001+A1:2005 Type B.

Art.nr: 420532

CUT B



Monteringshanske Tegera® 8805R INFINITY™ Cut B

Komfortabel og følsom hanske med INFINITY™ feel teknologi i skjæregarn med CRF®- teknologi. Touch Screen funksjon. Fingerdyppet i pustende skumnitrl/vannbasert PU. Forsterket tommelrot. Slitesterk og godt grep. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Godkjent for kontakt med matvarer. Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø med fare for kuttskade.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 4X41B, EN 407:2004 X1XXXX.

Art.nr: 754309

CUT D



Monteringshanske Tegera® 8807R INFINITY™ Cut D

Svært komfortabel og følsom hanske med INFINITY feel teknologi. Finstrikket hanske i glassfibertråd med med CRF- teknologi. Fingerdyppet i pustende skumnitrl/vannbasert PU. Hanske med unik høy komfort og gode pustende egenskaper. Forsterket tommelrot. Slitesterk og godt grep. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Godkjent for kontakt med matvarer. Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø med fare for kuttskade.

Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 4X43D, EN 407:2004 X1XXXX.

Art.nr: 754317

CUT B



Monteringshanske Workhand® Dry-Fit® AirFlow™ Cut B

Den unike AirFlow™teknologien for full 360° luftsirkulasjon, i kombinasjon med MagicKnit™ 4-veis stretch - formstrikket etter hånden og fingrene - gir hansken perfekt passform og best mulig komfort. Supermykt og miljøvennlige SmartFiber™ garn produsert av resirkulerte plastflasker gir overlegen fleksibilitet og komfort. Prolong™, konstruert og slitasjetestet for å vare lenge - mindre bruk og kast - slitestyrke minimum 10.000 Martindale. Touchscreen funksjon, fingertupper med innvevd karbontråd som fungerer på alle skjermer. Myk, kløfri og fuktabsorberende stoff innside. Lang pulsribb for beskyttelse over klokka. Fri for giftige substanser, hele hansken er OEKO-TEX® sertifisert. Fingerdyppet i skumnitrl. Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø med fare for kuttskade. Standard: EN 420:2003+A1:2009, kat.2, EN 388:2016 4X32B.

Art.nr: 608968

CUT B



Monteringshanske nitril ATG® MaxiFlex® Cut B

Smidig og følsom monteringshanske i finstrikket skjæreb Bestandig garn. Halvdypet i skumnitril med svært gode pustende egenskaper. Polstret tommel. Sanitized® behandlet, forhindrer bakterievekst og sur lukt. Garantert hudvennlig, dermatologisk testet og godkjent. Hanskene blir forhåndsvasket før de pakkes. Hanske for monteringsarbeid i miljøer som stiller høye krav til fingerfølsomhet, fleksibilitet, grep, slitestyrke og beskyttelse mot kuttskader. Standard: EN 420:2003 + A1:2009, kat.2, EN 388:2016 4131B.

Art.nr: 393492

CUT C



Vinterhanske nitril Protector® Granberg® 116.580 Cut C

Smidig, slitesterk og skjæreb Bestandig vinterhanske i Typhoon® glassfiber fibre. Halvdypet i sandaktig nitril for godt grep. Forsterket i tommelrot. Helfôret med børstet akryl. Tettsittende passform. Godt tørt, vått og olje grep. Hanske for bruk i kalde miljøer som krever skjæreb beskyttelse og ekstra godt grep. Standard: EN 420:2003, kat. 2, EN 388:2003 4544, EN 388:2016 4X42C, EN 511:2006 01X.

Art.nr: 607166

CUT B



Monteringshanske Eureka 13-3 Cool Supracore Cut B

Kuttmotstand 3. Fingerdypet med vannbasert PU/Nitril. God fingerfølsomhet og godt grep. EN 388:2016, 3X44B

Art.nr: 27316842

CUT F



Monteringshanske Eureka 13-4 General Nitrile Cut F

Kuttmotstand 5. Fingerdypet med nitril. Olje og vannavvisende. God fingerfølsomhet og godt grep. EN 388:2016, 4542F

Art.nr: 27316858

IMPACT



Vibrasjonsdempende hanske Eureka Impact Winter

Vibrasjonsreducerende hanske med høy komfort for høyfrekvente og støtende verktøy (<250 Hz) Pedagogisk trykk i håndflaten med høyt grep Vinterfôr med membran i håndbaken ISO 10819:2013 TRM=0,68, TRH=0,47 Hovedmaterialer: Polyester, PU, Polyamid, Elastisk polymer

Art.nr: 554802

IMPACT



Vibrasjonsdempende hanske Eureka Impact Vibration

Vibrationsdämpande handske med stort användningsområde. Lämplig för slående verktyg och verktyg med höga frekvenser (över 400 Hz).

Art.nr: 485797

IMPACT CUT D



Impacthanske nitril Ringers® R-065 slag og Cut D

Komfortabel og tettsittende strikket impacthanske med kutt- og slagbeskyttelse. Halvdypet i nitril. Granulert håndflate for godt vått- og tørt grep. Kraftig, men myk og fleksibel TPR støtteskyttelse på overhånd og i hele fingrenes lengde. TPR på fingrene i HiVis gul for god synlighet. Støtteskyttelsen er sydd fast i hansken for optimal levetid. Fingertupper på peke- og langfinger med Touch Screen funksjon. Hanske for diverse håndtering i miljøer som stiller krav til kutt- og slagbeskyttelse kombinert med god fingerfølsomhet og godt grep. Standard: EN 420:2003+A1:2009 kat.2, EN 388:2016 4X43DP.

Art.nr: 607841

IMPACT CUT D



Vinterhanske Impact HiVis Granberg® 115.9002 Cut D

Vernehanske for ekstreme miljøer. Håndflate i MacroSkin Pro® og slitesterk KR-Grip® for godt grep. Ekstra beskyttelse med forsterkede støtelementer på håndbak. Mansjett i neopren for høy komfort og god beskyttelse. Hempe i mansjett for enkel påtaking. Kraftig kuttbeskyttelse i håndflate og mansjett, sterkere enn EN 388 kuttmotstand D. Protex® membran, vanntett og pustende. Helføret med fleece. Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Godt tørt, vått og olje grep. Hanske for bruk i kalde og våte miljøer som krever skjærebeskyttelse, støtteskyttelse og ekstra godt grep. Standard: EN 420:2003, kat. 2, EN 388:2003 3543, EN 388:2016 3X43DP, EN 511:2006 11X.

Art.nr: 607160

Kuttebeskyttelse - eksempler på arbeidsområder

- **Cut B og C er for medium kuttbeskyttelse:**
 - Bygg og anlegg som ikke er utsatt for kuttfare, snekker, rørlegger, elektriker, karosseriverksted, bilglass, montører, ++
- **Cut D og E er høy kuttbeskyttelse:**
 - Bygg og anlegg, flislegger, blikkenslager, ventilasjon, bilglass, taktekker, bruk av skrape kniver ++
- **Cut F ekstra høy kuttbeskyttelse:**
 - Glassmester, blikkenslager, ventilasjon, materialgjenvinning, taktekker, bruk av skarpe kniver ++

VI GJØR ARBEIDS- HVERDAGEN DIN ENKLERE!



Velkommen til vår Nettbutikk.

En butikk som forenkler din hverdag. Her kan du enkelt foreta bestillinger fra vårt komplette sortiment, kontrollere lagerbeholdning, se leveringstider og kontrollere dine fakturaer. Dessuten kan du lage tilbud med bilder og tekst til dine kunder, og laste ned sikkerhetsdatablad og produktblad. Alt når det passer deg best!

ahlsell.no

ahlsell

**FINN VEIEN TIL
AHLSELL!**

Alle våre ansatte på mer enn 40 butikker over hele landet ønsker å bidra til at du får en enklere hverdag – hver dag.

ahlsell.no/butikker

ahlsell