

MONTERINGSHANSKE GUIDE 330

Høy kutt-
motstand



Netto
48,33

- EN 388 4X43C, EN 407 X1XXXX, EN 21420
- God fingertuppfølelse
- Berørings skjermfunksjon
- Håndflaten er dyppet i nitril
- Størrelse 6 -12

SKJÆREBESTANDIG HANSKE GUIDE 6602

Stram
passform



Netto
Kr 120,17

- EN 388 4X41C, EN 407 X1XXXX, IEC 61340-5-1
- God kuttbeskyttelse med svært god finger følelse. Hansens PU-belegg gir godt grep og god smidighet. Kuttbeskyttelsesnivå C og berørings skjermfunksjon.
- Godkjent for kontaktvarme nivå 1.
- 18 gauge og HXFIBR filament

MONTERINGSHANSKE VINTER MED KUTT- MOTSTAND GUIDE 387W



Netto
Kr 92,49

- EN 388 3X31C, EN 407 X2XXXX, EN 511 X1X.
- Halvdyppet med nitril
- Skjærebekyttelsesnivå 5
- Sømløs i aramid-/glassfiber
- Varmende, ru innside
- Størrelse 8 - 11

SKJÆREBESTANDIG HANSKE GUIDE 340 KALV

Kraftig
kutthanske i
skinn



Netto
Kr 126,71

- EN 388 2X31C
- Helføret med kevlar
- Åpen mansjett
- Størrelse 7 -11

VINTERHANSKE GUIDE 4146W



Netto
Kr 126,71

- EN 388 3121X, EN 407 X1XXXX, EN 511 111
- Vannrett helføret vinterhanske med håndflate av myk og slitesterk geitenarv
- Formsydd passform med elastisk håndbak
- Berørings skjermfunksjon på langfingeren
- Størrelse 6 - 13

ARBEIDSHANSKE GUIDE 9503

Utmerket grep
i oljete og våte
miljøer



Netto
Kr 42,69

- EN 388 4121X, EN 407 X1XXXX
- Vasketett håndflate, knokedyppet håndbak og er svært tynn og smidig. Næringsmiddel godkjent, godkjent for kontaktvarme nivå 1
- Størrelser 7 -11

VINTERHANSKE GUIDE 590W LATEKS



Netto
Kr 42,69

- EN 388 2231X, EN 407 X2XXXX, EN 511 X1X
- Vannrett vinterhanske heldyppet med lateks
- Sømløs i polyester, godt grep
- Varm hanske med flosset innside av akryl
- Størrelse 7 -11

KJEMIKALIEHANSKE GRANBERG 114.0630



Netto
Kr 55,90

- Samsvarer med EN 388 3111X, EN 374-1 Type B JKOPT, EN 1186.
- Kjemikaliehanske i nitril med bomullsfôr.
- Beskytter mot fuktighet, kjemikalier, smuss, bensin og olje.
- Høy slitestyrke gir slitesterke hanser.

ENGANGSHANSKE GUIDE 622 NITRIL



Netto
Kr 176,76

- EN ISO 374-1 Type B KPT, EN ISO 374-5, EN ISO 21420
- Nitril
- Vasketett
- Størrelse 7 -10

SVEISEHANSKE GUIDE 240 GEIT/SVIN



Netto
Kr 130,97

- EN 388 2111X, EN 407 412X3X, EN 12477 Type B
- Sveisehanske
- God fingerfølelse
- Kevlarsømmer
- Lengde 34 cm
- Størrelse 7 - 11

VIBRASJONSDEMPENDE HANSKE GUIDE 8010

Vibrasjons-
dempende
hanske



Netto
Kr 342,87

- EN 388 2112X, EN ISO 10819:2013/A1
- Slitesterk og smidig vibrasjonsdempende arbeidshanske. Håndflaten er utstyrt med et 6 mm antivibrasjonsmateriale som er belagt med Guides Premium PU-kunstskinn
- 6 mm antivibrasjonsmateriale
- Størrelse 7 -12

RENGJØRINGSSERVIETTER UVEX 9963

Perfekt
for rask
rengjøring



Netto
Kr 187,85

- 100 per kartong
- Silikonfrie
- Ikke antistatisk
- Pakket enkeltvis, perfekt for rask rengjøring av briller

RENGJØRINGSSTASJON UVEX 9970005



Netto
Kr 628,02

- Praktisk rengjøringsstasjon for briller, for fast veggmontering. Den kan også festes med magnetisk veggfeste (tilbehør).
- Utskiftbar plastpumpe.
- Kan fylles med silikonfrie rengjørings servietter og rengjøringsvæske.
- Rengjørings servietter 2 x 700 stk. 9971000
- Rengjøringsvæske 0,5 l 9972103
- Plastpumpe 9973101



Sveise- og varmebeskyttelse



Varmforet / vinterforet



Kjemikaliebestandig



Mobil og touch-vennlige



Kuttbeskyttelse/
Skjærebekyttelse



Innebygd kommunikasjonsradio



Vannrett / vannbestandig

SKYDDA

PROTECTING PEOPLE

3M™ SECUREFIT™ 400 VERNEBRILLE SF401SGAF-BLU & RED EU



Netto
Klar linse Kr 71,01
Gul og grå linse 76,83

Høy duggbeskyttelse

- EN 166
- Komfortabel passform
- Buet design hindrer at vernebrillen glir
- Polstrede og smale brillestenger
- Myke og justerbare neseputer
- Kommer i flere linsefarger, se over
- 3M™ Scotchgard™ antifog-belegg

VERNEBRILLER UVEX 9198 PHEOS CX2



Netto
81,47

- Samsvarer med EN 166, klasse 1F, EN 170
- Lette vernebriller med PU rundt panne og nese for sikker beskyttelse.
- Sklisikre stenger og optimal passform.
- Polykarbonatglass, uten innfatning.
- Duggfri innside og ripesikre på utsiden med god resistens mot kjemikalier.

KAPSELBRILLE ZEKLER 90



Netto
HC/AF Kr 71,15
C/AF Kr 167,23

- EN 166 kl. 1B134N (PC), kl. 1FT34 (AC) og EN 170
- Linse av polykarbonat (PC) eller acetat (AC)
- God bestandighet mot kjemikalier
- Ventilert ramme i PVC som følger ansiktsform
- Beskyttelse mot dråper (3), grovt støv (4) og resistans mot dugg (N)
- Kan brukes med åndedrettsvern

VERNEBRILLER ZEKLER 39



Netto
30,49

- Vernebriller som brukes over vanlige briller med tynne, fleksible stenger for bedre plass, har polykarbonatlinse som er klar, gul (UV-beskyttelse) eller grå (UV400) ripe- og duggbeskyttet med HC/AF metallfri
- i samsvar med EN 166, klasse 1FN (EN 170 for klar og gul linse, EN 172 for grå linse).

VERNEBRILLE ZEKLER 30



Netto
Kr 25,20

Egnet som besøksbriller

- EN 166, klasse 1FT(HC) respektive 1FTN (HC/AF)
- Lett vernebrille med optimal passform
- Linse av polykarbonat
- Bøyeløs modell
- Kommer i flere linsefarger, se over

VERNEHJELM KASK ZENITH X AIR



Netto
Kr 872,50,-

- **Leveres uten logotrykk.**
- Vernehjelm som enkelt kan utstyres med visir og hørselvern.
- Ventilert ytterskall av PP Polypropen.
- Innerskall av HD Polystyren.
- Hodebånd av myk PA (nylon).
- Hakestropp av Eko-lær med firepunktsfeste.
- Justerbar størrelse, 52-63 cm.
- Vekt 490 g.
- I samsvar med EN 397

VERNEHJELM KASK ZENITH X AIR HI-VIZ



Netto
HIVIS Gul Kr 927
HIVIS Orange Kr 971

- **Leveres uten logotrykk.**
- Vernehjelm med høy synlighet. Kan enkelt utstyres med visir og hørselvern.
- Ventilert ytterskall av PP Polypropen.
- Innerskall av HD Polystyren.
- Hodebånd av myk PA (nylon).
- Hakestropp av Eko-lær med firepunktsfeste.
- Justerbar størrelse, 52-63 cm.
- Vekt 490 g.
- I samsvar med EN 397.


HEADSET HJELMFESTE 3M PELTOR WS LITE-COM III HI-VIZ 446 MHZ



Netto
Kr 9109,-

- EN352-1, EN352-4, EN352-6, EN352-8.
- Hørselvern med innebygd kommunikasjonsradio.
- 32 forhåndsprogrammerte analog/digital radiokanaler i 446 MHz-frekvensbåndet.
- Bluetooth Multipoint og vannrett mikrofon (IP68).
- Nivåavhengig funksjon, Push To Listen, oppladbart litium-ionbatteri, VOX-stemme-styrt sending.

HYGIENESETT 3M PELTOR HYX4



- [X4 - hygiene sett HYX4 - Kr 107,23](#)
- [Optime II - hygiene sett HY52 - Kr 101,58/](#)
- [Optime III - hygiene sett HY54 - Kr 105,74](#)
- [X5 - hygiene sett HYX5 - 104,74](#)
- [Alert XPI APP - hygiene sett HY82 - Kr 105,74](#)
- [Lite com - hygiene sett HY83 - 131,50](#)
- Bytt hygiene settet to ganger årlig for å sikre god bærekraft og optimal beskyttelse

HJELMKLOCKE PELTOR OPTIME IIP3E OG IIP3E

IIP3E Klasse 3

IIP3E Klasse 2



Netto
Kr 201,63

- PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europastandard EN 352
- Hjelmfeste. Feste for hurtigmontering uten verktøy. Øreklokken kan stilles i arbeids-, lufte- og hvilestilling. Feste for visir og regnbeskyttelse
- IIP3E i klasse 3, SNR 34 dB. Vekt 274 g, for bruk i ekstremt støvende miljøer
- IIP3E i klasse 2 med SNR 30 dB. Vekt: 253 g for bruk i tynge industristøy, entreprenør maskiner og i landbruksarbeid

HJELMKLOCKE PELTOR X4-P3E



Nyere og lettere model med bedre støydemping

Klasse 3

Netto
Kr 260,20

- PPE-direktiv 89/686/EEC samt deler av Europastandard EN 352
- Hjelmfeste. Feste med hurtigmontering u. verktøy. Feste for visir og regnbeskyttelse. En klokke som er ekstremt lett
- SNR 32 dB
- Feste for visir og regnbeskyttelse
- Vekt 236 g

ØREPROPP ZEKLER 802 S, 802 L

Finnes i small og large



Netto
Kr 269,35/PAK
Pakke a 600 stk.

- Konisk formet engangspropp i PU-materiale, helt uten silikon
- Smussavvisende overflate
- Form og materialsammensetning gjør at proppen har en velbalansert ekspansjon
- Sitter stabilt og komfortabelt uten å presse i øregangen

HJELMKLOCKE PELTOR X5-P3E

Nyere og lettere model med bedre støydemping



Netto
Kr 311,85

- PPE-direktiv 89/686/EEC samt deler av Euro pastandard EN 352
- Hjelmfeste. Feste med hurtigmontering uten verktøy
- Feste for visir og regnbeskyttelse.
- En robust klokke med meget høy demping - SNR 36 dB
- Vekt: 353 g

WIRELESS PHONE HEADSET PELTOR WS ALERT XPI MED MOBILAPP - HJELMFESTE



Netto
Kr 4427,44

- 3M Peltor WS Alert XPI Headset med Bluetooth® MultiPoint med en mobilapp for at man på en smidig måte skal kunne stille inn og justere innstillingene i hodetelefonen, som kan koples trådløst til to eksterne enheter.
- Støyreducerende bommikrofon
- Nivåavhengig funksjon for omgivelseslyd
- Vekt: 475 g
- SNR 30 dB

HJELMLUE KASK WPA00007



Netto
Kr 679,84

- Vintertilpasset hjelmhette som passer under Kask sine hjelmer.
- Designet så den dekker ører og panne for maksimal beskyttelse mot kulde og vind.
- Ved i tykkere kvalitet av 93% Polyester 7% Polyurethane

HJELMLUE BLÅKLÄDER 2004 4003



Netto
Kr 213

- Tynn, lett hjelmlue i standard passform. Meget komfortabel til bruk under hjelm.
- Designet så den dekker ører og panne for maksimal beskyttelse mot kulde og vind.
- Formet og tilpasset for best mulig bevegelse.
- Materiale 4003: 50% akryl 50% ull.

HODELYKT KS 6002 DUO



Netto
Kr 1266,72

- LED-lampe med to lysstyrker, mer eller tilsvarende 200 Lux eller mer eller tilsvarende 1400 Lux.
- Strømkilde: Litiumbatteri. Ladetid mindre enn 7 timer.
- Lystid: Nøddlys i mer enn 80 timer, normalt lys i mer enn 11 timer.
- Beskyttelsesklasse: IP67.
- Lader er inkludert i pakken.
- Vekt, 250 gram

HODELYKT SUPRABEAM S4-R



Netto
Kr 661,07

- Lyssterk, oppladbar hode- og hjelmylkt.
- 500 lumen
- Dobbel optikk x tre forskjellige lysstyrker
- Integrert USB-lading i batteriet
- IP68 Støv- og vanntett ned til 2 meter
- Transportlås
- Vekt 136 g
- Hjelmfeste bestilles separat art.nr. 677100118 (klips) eller 677100120 (selvklebende)
- Ekstrabatteri til Suprabeam S4R kan bestilles separat art.nr. 677100127

VERNESTØVEL ARBESKO UMEÅ 949



Netto
Kr 1223,11

- EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO SRC
- En solid, vannavvisende verneføt, først og fremst for utendørs bruk
- Helnarvet, impregnert Super8-skin i over dele
- Boa® snøresystem gir godt grep og jevnt trykk over foten
- Lett tåhette av aluminium
- Yttersåle av varmebestandig nitrilgummi

VERNESTØVEL HECKEL MACSOLE 6736/3



Netto
Kr 1049,-

- Boa snøresystem
- GORE-TEX-membranen
- MACSOLE®-såle, laget av eksklusive blandinger av nitrilgummi
- Tåhetten beskyttet med gummi forlenger skoens levetid
- EN 20345: 2022 S3, FO, CI, HI, HRO, SC, SR
- STØRRELSER 36 - 48

VINTERSTØVEL ARBESKO UMEÅ 979



Netto
Kr 1541,40

- EN ISO 20345:2011, S3, WR, CI, HRO, SRC.
- Grov støvel for krevende miljøer og streng kulde, som holder føttene varme med varmende ullfor
- Overdel av fullnarvet, impregnert skinn
- Slitesterk Cordura® og Boa® snøresystem.
- Lett tåhette av aluminium
- Ortholite® X-40 innleggssåle og Energy Gel® 2.0 i hælen
- Myk spikertrampbeskyttelse uten metall.
- Mellomsåle i PU og romslig lest
- Yttersåle med nitrilgummi gir svært godt grep

VERNESTØVEL DUNLOP PUROFORT THERMO+



Netto
Kr 861,40

- EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
- Termisk isolert og robust verneføt for kaldt og vått klima (ned til -50 °C) med meget god komfort/passform både når du står stille og når du er i bevegelse
- Utmerket grep med SRC-sertifisering
- Tåhette og spikertrampbeskyttelse av stål
- Høyde 405 mm

VERNESTØVEL DUNLOP PROTOMASTOR



Egner seg som
"besøksstøvel"

Netto
Kr 163,80

- EN ISO 20345:2011. Kategori: S5 SRA
- Ståltåhette og spikertramp
- Støtdemping i helen
- Antistatisk
- Oljeresistent og sklisikker yttersåle med godt grep
- Kjemikaliebestandig
- Høyde 380 mm

VERNESKO ARBESKO UMEÅ 945



Netto
Kr 1517,12

- EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC.
- Lett og metallfri aluminium tåhette.
- Innersåle med myk, metallfri spikertrampbeskyttelse og gelenk i fotbuen.
- Innleggssåle med PU-skum for hel fotdemping.
- Sklisikker nitrilgummisåle, vannavvisende skinn
- Boa Fit System snøring

VERNESKO ARBESKO UMEÅ 939



Netto
Kr 1248,50

- Samsvarer med EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC.
- En luftig vernesko som er utviklet for håndverkeren som er i bevegelse.
- Den er fleksibel, men likevel stabil
- Puster men tåler lettere regn
- Har slitesterk tåbeskyttelse
- PU-belagt mikrofiber med skinnfølelse på overdelen
- Ventilierende polyamidmesh
- Boa snøresystem

SKOBESKYTTELSE HYGISAFE 699120 XL



Netto
Kr 66,20

- Blått sko-overtrekk i polyetylen for engangs bruk.
- 15 x 40 cm.
- 0,025 mm tykk.
- Egnet for håndtering av næringsmidler.
- Pakke a 100 stk

**ERGONOMISKE INN-
LEGGÅLER, BRODDER OG
SKOKREM**

**På skydda.no finner du
tilbehør til skoene dine.**

**Kundeservice: 22 88 44 10
E-post: post@skydda.no**



Vanntett / vannbestandig



Varmforet / vinterforet



Kjemikaliebestandig

SPØRSMÅL?

Kundeservice: 22 88 44 10

E-post: post@skydda.no

SKYDDA

PROTECTING PEOPLE

DISSE SPØRSMÅLENE MÅ BESVARES FØR DU VELGER ÅNDEDRETTSVERN:

1. Er oksygenkonsentrasjonen lavere enn 19 %?

Hvis oksygenkonsentrasjonen er **lavere enn 19 %**, eller i miljøer hvor oksygenkonsentrasjonen ikke er målt og det kan være oksygenmangel, må det brukes trykkluftmatet åndedrettsvern.

2. Hvilke stoffer finnes i arbeidsmiljøet?

Er de farlige? Hvilke hygieniske grenseverdier har disse stoffene? Finnes stoffene i gass- eller partikkelform? Hvor høy er konsentrasjonen av stoffene i miljøet?

3. Er det eksplosjonsfare?

Utføres det arbeid i miljøer hvor det er eksplosjonsfare, må man bruke eksplosjonssikkert utstyr (EX) i samsvar med ATEX-direktivet 94/9/EF. Gjelder ved valg av motorisert åndedrettsvern.

Gass- og partikkelfiltre har fargemerking, hvor en farge tilsvarer filter mot bestemte substanser. Kombinasjonsfilter brukes når gass/damp og partikler forekommer samtidig

4. Er du usikker på hva du skal beskytte deg mot?

Ta kontakt med HMS-stab sentralt eller bedriftens bedriftshelsetjeneste.

STØVMASKER

Ved kortere og mindre anstrengende arbeid i et miljø som ikke er så helsefarlig, kan en filtrerende halvmaske fungere utmerket mot partikler. Det er viktig at den tilpasses. Velg riktig størrelse for å få den tett. Se også info om beskyttelsesfaktor under. Masken kasseres etter bruk.

STØVMASKE 3M 9332 FFP3



Eske a 10 stk. Kr 534,45,-

- EN 149:2001 + A1:2009
- Beskyttelsesklasse FFP3, beskytter mot faste og væskeformede partikler 50 x nominell HGV.
- For bruk under maks ett arbeidsskift (NR).
- Dolomittstet (D)
- Fleksibel, myk nesebøyle
- Nydesignet hakefelt
- Gummibånd for enkel tilpassing

STØVMASKE MOLDEX AIR 3205, 3255 FFP3



Netto
Eske a 10 stk. Kr 589,51

- EN 149:2001 + A1:2009
- Beskyttelsesklasse FFP3
- Brettet filterteknologi gir lav pustemotstand og større filteringskapasitet
- Activform® justerer seg automatisk til ulike ansiktstyper
- Komfortabel nese-polstring som forhindrer dugging, ikke nødvendig med nese-klype
- Slifesterk og komfortabel

HEL- OG HALVMASKER MED FILTER

Skal kun brukes ved normal oksygenkonsentrasjon i luften. Beskytter mot gass/damp, partikler og en kombinasjon av disse.

Faktorer for best mulig beskyttelsesfaktor:

- At masken tetter mot ansiktet (skjegg reduserer tettheten)
- Gjennomfør funksjonstest av inn- og utåndingsventiler
- Riktig filter med tilstrekkelig kapasitet

HALVMASKE SUNDSTRÖM SR 100



Netto
Kr 240,45

- I samsvar med EN 140:1998
- Masken brukes som filterbeskyttelse i kombinasjon med filter fra Sundströms filter sortiment
- To utåndingsventiler som gir meget lav utåndingsmotstand
- For lettere arbeid

HELMASKE SUNDSTRÖM SR 200



Netto
Kr 1047,76

- I samsvar med EN 136:1998
- Brukes når man ønsker maksimal sikkerhet og god pustekomfort
- Brukes med filtersystemet for filterbeskyttelse
- Filteradapter 280-3 og grovfilterholder medfølger
- Kan kobles til vifte eller trykkluft ved behov

VIFTEPAKKE SUNDSTRÖM SR 500/580



Netto
Kr 9830,23

Pakke med vifteenhet SR 500 og beskyttelseshjelm med visir SR 580. Innhold: vifteenhet SR 500, beskyttelseshjelm med visir SR 580, standard-batteri, batterilader SR 513, belte SR 508, 2-delers partikkelfilter SR 510 P3 R, 2-paknings filteradapter, 10- pakke forfilter SR 221, 2-paknings forfilterholder, strømningsmåler, pluggsett, rengjøringservietter og bruksanvisning.

FORFILTER SUNDSTRÖM SR 221



Netto
Kr 7,45

- Forfilteret plasseres i forfilterholder R01-0605, og festes deretter på gass-, partikkel- eller kombinasjonsfilter
- Et grovfilter som skal fange opp de største partiklene og beskytte hovedfilteret mot rask tilstopping av større partikler

PARTIKKELFILTER SUNDSTRÖM SR 510



Netto
Kr 43,71-

- EN 142:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL og EN 12942:1998 TM3 P SL
- Partikkelfilter for bruk i vifte SR 500 eller i Sundströms halv- eller helmasker
- Helt nyttvirket, med stor filteroverflate og meget lavt trykkfall
- Avskillingsgrad på 99,997%
- Kun støvfilter

KOMBIFILTER SR 299-2 ABEK1HGP3



Netto
Kr 199,12

- Passer til helmasker med filteradapter 280-3, og Sundströms halvmasker

KOMBIFILTER SUNDSTRÖM SR 599 TIL SR 500



Netto
Kr 285,37

Kombinasjonsfilter SR 599 er beregnet for bruk med vifte SR 500 / SR 500 EX. Type A, Type B, Type E, Type K, Type Hg, Type P3 R filterbeskyttelse. Advarsel. Levetiden er begrenset til maks 50 timer.

Filter til SR 500 vifte

Filter til SR 100/200

BESTILLING

Logg inn på skydda.no for å bestille med Betonmast-avtale.

SPØRSMÅL?

Kundeservice: 22 88 44 10
E-post: post@skydda.no